Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

		Verga	benummer	
Öffantlick	oor Auftraggahar (Vargahaata)	lo)		
	ner Auftraggeber (Vergabestel	,		
Name	Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg			
Straße	Hauptstr. 27			
PLZ, Ort Telefon E-Mail				
	0 63 01 / 607-118	Fax	0 63 01 / 71 94 03	
	vergabe@otterbach-otterbe	erg.de Internet	https://www.otterbach-otterberg.de	
Vergabe	verfahren Beschränkte Aus	sschreibung ohne Teil	nahmewettbewer	·b
Auftrags	gegenstand			
	tzarbeiten, Maßnahme: Neu	hau 3 arunniaa Kita in	Ottorbach	
iiiieiipu	itzarbeiten, Maishanne. Neu	bau 3-gruppige Kita ii	Otterbach	
Ort der A	usführung			
	-			
Kirchtals	traße 19, 67731 Otterbach			
Art und v	oraussichtlicher Umfang der L	eistung		
Innenput	zarbeiten:			
	zarbeiten: 0 m² Aufbrennsperre Innenwä	inde		
- ca. 125 - ca. 120	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu			
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu m Anschlussfuge	ssprofil		
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu m Anschlussfuge m Putzbewehrung aus Gitter	ssprofil gewebe		
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu 1 m Anschlussfuge 1 m Putzbewehrung aus Gitter 10 m² Einlagiges Innenputzsys	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q:	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu m Anschlussfuge m Putzbewehrung aus Gitter	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q:	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu 1 m Anschlussfuge 1 m Putzbewehrung aus Gitter 10 m² Einlagiges Innenputzsys	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q:	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu 1 m Anschlussfuge 1 m Putzbewehrung aus Gitter 10 m² Einlagiges Innenputzsys	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q:	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu 1 m Anschlussfuge 1 m Putzbewehrung aus Gitter 10 m² Einlagiges Innenputzsys	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q:	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu 1 m Anschlussfuge 1 m Putzbewehrung aus Gitter 10 m² Einlagiges Innenputzsys	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q:	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu 1 m Anschlussfuge 1 m Putzbewehrung aus Gitter 10 m² Einlagiges Innenputzsys	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q:	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu 1 m Anschlussfuge 1 m Putzbewehrung aus Gitter 10 m² Einlagiges Innenputzsys	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q:	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu 1 m Anschlussfuge 1 m Putzbewehrung aus Gitter 10 m² Einlagiges Innenputzsys	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q:	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu 1 m Anschlussfuge 1 m Putzbewehrung aus Gitter 10 m² Einlagiges Innenputzsys	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q:	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170	0 m² Aufbrennsperre Innenwä 0 m Kantenprofil und Abschlu 1 m Anschlussfuge 1 m Putzbewehrung aus Gitter 10 m² Einlagiges Innenputzsys	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q:	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170 - ca. 500	i0 m² Aufbrennsperre Innenwä i0 m Kantenprofil und Abschlu i m Anschlussfuge i m Putzbewehrung aus Gitter i0 m² Einlagiges Innenputzsys i m Einlagiges Innenputzsyste	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q2 m auf Leibung Q2	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170 - ca. 500	60 m² Aufbrennsperre Innenwä 10 m Kantenprofil und Abschlu 1 m Anschlussfuge 2 m Putzbewehrung aus Gitter 10 m² Einlagiges Innenputzsys 2 m Einlagiges Innenputzsyste	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q2 m auf Leibung Q2 ung	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170 - ca. 500 voraussic	chtlicher Zeitraum der Ausführ gstellung der Leistungen bis:	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q2 m auf Leibung Q2	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170 - ca. 500 voraussic Fertig	60 m² Aufbrennsperre Innenwä 10 m Kantenprofil und Abschlu 1 m Anschlussfuge 2 m Putzbewehrung aus Gitter 10 m² Einlagiges Innenputzsyste 2 m Einlagiges Innenputzsyste 2 chtlicher Zeitraum der Ausführ 2 gstellung der Leistungen bis: 2 er der Leistung:	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q2 m auf Leibung Q2 ung	2	
- ca. 125 - ca. 120 - ca. 230 - ca. 800 - ca. 170 - ca. 500 voraussic Fertig	chtlicher Zeitraum der Ausführ gstellung der Leistungen bis:	ssprofil gewebe tem auf Innenwände Q2 m auf Leibung Q2 ung		